


# Hard to Frame - stageplan



min. stage dimensions: 6x4m  
 sound: Ondřej Urban  
 +420733481677  
 ondrej-urban@seznam.cz

## Hard to Frame - input list

1		KICK IN	B91	DRUMS (VÁCLAV) IN-EAR MONITOR - AUX 5
2		KICK OUT	B52	
3		SNARE TOP	SM57	
4	DRUMS	SNARE BT	SM57	
5		HI-HAT	C451	
6		TOM	Tg058	
7		OVERHEAD L	C03	
8		OVERHEAD R	C03	
9		Roland SPD-SX Stereo - PADS - L	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
10	ROLAND	Roland SPD-SX Stereo - PADS - R	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
11		Roland SPD-SX - KICK	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
13	BASS	BASS GUITAR	line	DI v racku
14		BASS SYNTH	line	DI-BOX
15		MOTU - L	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
16		MOTU - R	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
17		NORD STAGE - L	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
18		NORD STAGE - R	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
19		VIRUS - L	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
20		VIRUS - R	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
21	KEYS	NORD LEAD 4 - L	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
22		NORD LEAD 4 - R	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
23		Machine L	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
24		Machine R	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
25		MOTU - CLICK	line	VLASTNÍ PÁŘÁK
26		SAX - L	line	DI
27		SAX - R	line	DI
28	VOC	VOCAL D	TC	VOC (KAROLINA) - IN-EAR MONITOR - AUX 1
29		VOCAL W	split	
30	FOH	TALK-BACK		

Pořadatel zajistí, že se technický rider kapely dostane k lokálním zvukařům dříve než v den konání akce a zaručuje, že budou všechny níže uvedené požadavky splněny.

**PA:**

Požadujeme PA zavedených značek (EAW, L-Acoustics, dBb, KVZ), tak aby aparát pokrýl rovnoměrně celý prostor (prosíme o doplnění i frontfilllem). PA musí hrát čistě a nezkrusleně v celém frekvenčním spektru.

Berte v potaz, že Hard to Frame je z části elektronická kapela, nepodceťte proto množství a kvalitu subbasů (preferujeme 18").

**Mixážní pult:**

Kapela HZF si vozi vlastní mixážní pult.

Požadujeme 2x CAT5 kabel, připravený stůl v FOH (před příjezdem kapely).

**Podium:**

Minimální rozměry podia jsou 6x4m. Dokážeme využít i dva praktikáble (3x2m) pod bubny a klávesové nástroje. V případě venkovních koncertů, prosíme o zabezpečení stage a FOH proti dešti.

Na podiu je stagebox umístěný viz stageplan, který slouží jako hlavní přípojné místo.

Kapela si vozi kompletní IEM systém a disponuje vlastními mikrofony a DI-boxy.

**Sbruti.požadavků:**

30ks XLR kabelů

2ks velkých mikrofonních stojanů

2ks středních mikrofonních stojanů

1ks malý mikrofonní stojan.

Elektriku roztahanou dle stageplanu.

Předem děkujeme za splnění našich požadavků, věříme, že vystoupení proběhne bez komplikací. I tak prosím kontaktuje kapelního zvukaře Ondřeje Urbana, pro potvrzení všech náležitostí.

min. stage dimensions: 6x4m  
sound: Ondřej Urban  
+420733481677  
ondrej-urban@seznam.cz